

Catalogo indennizzi

Prezzi dei sacchi

Volume	Sacchi per rotolo	Prezzo d'acquisto per rotolo per punti vendita (IVA esclusa)	Prezzo di vendita massimo raccomandato (IVA inclusa)
17 litri	10	CHF 8.80	CHF 10.00
35 litri	10	CHF 14.05	CHF 16.00
60 litri	10	CHF 21.10	CHF 24.00
110 litri	10	CHF 35.20	CHF 40.00

I punti vendita (ad esempio Comuni, commercio al dettaglio) acquistano i sacchi di raccolta da RecyPac e li rivendono alle consumatrici e ai consumatori finali.

Indennizzi

Tassa di concessione

In qualità di **aggiudicatario della concessione**, RecyPac **versa all'autorità concedente la concessione** (Comune, Cantone o consorzio) una tassa di **CHF 15.00 per tonnellata** di materiale raccolto. Il pagamento da parte di RecyPac viene effettuato trimestralmente e spontaneamente.

Metodo di calcolo per la tassa di concessione

$$\frac{\text{quantità raccolta a livello nazionale}}{\text{persone con accesso alla raccolta di RecyPac}} = \text{materiale raccolto per persona}$$

$$\text{materiale raccolto per persona} \times \text{numero di abitanti del comune} \times \text{CHF 15} = \text{tassa di concessione}$$

Punti di raccolta

RecyPac retribuisce tutti i punti di raccolta in base a una tariffa standardizzata e trasparente. I punti di raccolta ricevono trimestralmente un estratto e viene loro pagato il relativo importo.

Attività del punto di raccolta	Quantità minima per ritiro / trasferimento	Indennizzo in caso di ritiro gratuito da parte di RecyPac	Indennizzo versato trasferimento di propria iniziativa a destinazione secondo le indicazioni di RecyPac
Raccolta in sacchi sfusi Predisposizione di una superficie di deposito per il deposito dei sacchi sfusi di raccolta	ca. 15-30 di sacchi di raccolta corrispondono a 600-700 l	nessuno	nessuno
Raccolta in BigBag da ca. 1 m³ Predisposizione dei BigBag messi a disposizione <u>gratuitamente</u> per l'inserimento dei sacchi di raccolta	5 BigBag	170 CHF/t	Conformemente alla tabella «indennizzi per i trasporti di terzi» a pagina 3
Raccolta in contenitore di grandi dimensioni Sacchi di raccolta depositi nel contenitore di grandi dimensioni messo a disposizione <u>gratuitamente</u> (cassone >30 m ³) o compattatore	1 cassone o 1 compattatore da 15 t / anno	200 CHF/t	
Raccolta e compressione in balle Effettuare una pre-cernita dei sacchi di raccolta, eliminare gli inserimenti sbagliati (ad esempio sacchi sbagliati, sostanze pericolose) e stocarli compattati in balle	10 - 15 t ¹ corrisponde ad almeno un intero autocarro	300 CHF/t	

¹ Sono possibili accordi individuali.

Trasporto

Tali indennizzi si basano sullo studio Analyse Recyclinghof 2021 (VSMR, AWEL, Igora / Ferro riciclaggio, SWICO/SENS, PRS, ASIC), nonché sulla metodologia concordata tra ASIC, PRS e l'UFAM.

Distanza	BigBag CHF per BigBag	Contenitore di grandi dimensioni incl. canone di locazione e prestazioni aggiuntive CHF per trasporto	Balle >14t peso di carico; solo trasporti nazionali CHF per trasporto	
meno di 1 km	0.-	160.-	200.-	
1 - 5 km	6.-			
5 - 10 km	8.-			
10 - 20 km	9.-	210.-	250.-	
20 - 30 km		240.-		
30 - 40 km		270.-		
40 - 50 km		290.-		
50 - 60 km		310.-		
60 - 70 km		330.-	300.-	
70 - 80 km		350.-		
80 - 90 km		370.-	350.-	
90 - 100 km				
100 - 120 km			380.-	400.-
120 - 140 km				450.-
140 - 160 km				500.-
160 - 180 km				550.-
180 - 200 km				600.-
più di 200 km				700.-

Tutti gli indennizzi sono IVA esclusa e in conformità a condizioni come reporting e audit.

Flussi di materiali

Monitoraggio

RecyPac garantisce una rilevazione completa dei flussi di materiali: Quando lascia il centro di trasbordo o il centro di smistamento del commercio al dettaglio, il materiale raccolto viene pesato e trasportato negli impianti di cernita. Da questo momento il materiale raccolto è registrato nel sistema ERP. Negli impianti di cernita il materiale raccolto viene nuovamente pesato e confrontato con il peso in uscita dei centri di trasbordo / centri di smistamento. Dopo la cernita, le frazioni riciclabili e i materiali non compatibili non riciclabili vengono registrati una terza volta. Le frazioni riciclabili vengono vendute da RecyPac ai gestori degli impianti di riciclaggio.

Massima qualità

Per garantire un'elevata qualità del materiale di riciclo, RecyPac stabilisce rigorosi requisiti di qualità in uscita della cernita, garantendone il rispetto tramite misurazioni. L'obiettivo di tali requisiti è aumentare la quota di reimmissione dell'industria dell'intero sistema, al fine di accrescere in tal modo l'efficienza di riciclaggio e poter contrastare attivamente i materiali non compatibili. Se si riesce a migliorare la composizione del materiale raccolto, può essere aumentata la qualità di tutte le fasi successive.

Diritto di prelazione e tracciabilità

Gli impianti di riciclaggio sono tenuti a comunicare a RecyPac la quantità di materiale di riciclo effettivamente prodotta. RecyPac può così tracciare in modo dettagliato l'intero flusso di materiali e garantire che i membri di RecyPac possano esercitare il loro diritto di prelazione relativo al materiale di riciclo derivante dal materiale raccolto svizzero. Una conseguenza di questi numerosi dati di misurazione e requisiti di qualità è che RecyPac può garantire la tracciabilità dei propri materiali di riciclo.

